



Cool

Se vähän parempi lämpöpumppu

Jäähdyttävät Daikin-
ilmalämpöpumput



Energiatehokasta viilennystä myös kerrostaloihin
Jäähdyttävät ja sisäilmaa puhdistavat ilmalämpöpumput




Paranna asumismukavuutta ja puhdista samalla sisäilmaa Daikin-ilmalämpöpumpulla

Yhä kuumemmat kesät ja pidentyvät hellejaksot voivat lämmittää sisätilat tukalan kuumiksi. Jäähdytyskäyttöön optimoiduilla Daikin Cool-ilmalämpöpumpuilla pidät sisälämpötilan aina mukavuusalueella, mutta pienellä energiankulutuksella. Samalla Daikinin moninkertainen suodatusjärjestelmä puhdistaa koko ajan sisäilmaa.

- Edelläkävijä tänään, suunnannäyttäjä huomenna
- Yli 100 vuotta kokemusta jäähdytysjärjestelmistä
- Daikin on ainoa valmistaja, joka suunnittelee ja valmistaa itse kaikki lämpöpumppujen keskeiset komponentit: lämmönvaihtimet, kompressorit ja ohjelmistot
- Laajasta valikoimasta oikea laite suuriin ja pieniin kiinteistöihin
- Daikin-lämpöpumput suunnitellaan ja valmistetaan Euroopassa
- Aina koulutettujen ammattilaisten asentama

Hallitse jäähdytystä mistä tahansa, milloin tahansa

Mobiilisovelluksen avulla kodin tai mökin lämpötilaa voi hallita omalla älypuhelimella mistä vain: säätää termostaattia, ajastaa jäähdytyksen, seurata energiankulutusta ja ohjelmoida. Samalla Onecta voit ohjata sekä kodin että mökin kaikkia Daikin-lämpöpumppuja.



Kotiin ja mökille, omakotitaloon ja kerrostaloon

Daikin Cool -malliston ilmalämpöpumpuilla pidät kesämökin tai kodin lämpötilan aina mukavuusalueella. Hiljaiselle ulkoyksikölle on helppo löytää hyvä paikka, ja se on helppo asentaa niin rivitalon terassille kuin kerrostalon parvekkeellekin.



Tyylikäs, hiljainen ja huomaamaton

Valitse kotisi tyyliin sopiva lämpöpumppu



Akustiikan osaajien suunnittelema

Daikin ammattilaisten osaaminen näkyy ja kuuluu ulkoyksikössä. Innovatiivisen puhaltimen ansiosta laite käy kuiskaten eikä häiritse sen enempää omaa kuin naapureidenkaan yöunta. Ritiän muotoilu vaimentaa osaltaan ääntä ja se myös kätkee puhaltimen liikkeen.

Suunniteltu ja valmistettu Euroopassa eurooppalaisille

Daikin on ainoa lämpöpumppuvalmistaja, joka suunnittelee ja valmistaa kaikki keskeiset komponentit itse. Koska kompressorit, puhaltimet ja lämmönvaihtimet ovat omaa tuotantoamme, kokonaisuus on varmasti toimiva ja kestävä.

Valitse sopiva malli omaan kotiin

Kerrostaloon tai omakotitaloon, mökille tai kaupunkiin. Daikinin ilmalämpöpumppujen laajasta valikoimasta löytyy kotiin tyyliin ja tarpeisiin sopiva laite. Ota yhteyttä, niin valitaan yhdessä oikea laite.



Daikin Emura: valkoinen, hopea ja musta
Jäähdyttävien lämpöpumppujen hienostunut huippumalli.



Daikin Sensira
Perusmalli tarjoaa hyvää vastinetta rahalle.



Daikin Perfera
Tehokas jäähdyttäjä monipuolisin toiminnoin.




Ururu Sarara
Ainutlaatuinen ilmalämpöpumppu: kosteuttaa ja ilmastoi.



Lattiamalli
Tiloihin, joihin seinämallinen sisäyksikkö olisi vaikea sijoittaa.



Daikin Stylish: valkoinen, hopea ja musta
Stylish on nimensä veroinen: minimalistinen muotoilu, paksuus vain 19 senttiä.



Multi Split

Yksi ulkoyksikkö, jopa viisi sisäyksikköä. Sääda eri tilojen lämpötilaa toisistaan riippumatta tarpeen mukaan. Liitä mitkä tahansa näistä malleista: Emura, Stylish, Perfera, Lattiamalli.



Design puhuu puolestaan

Daikin Emura on muodon ja toiminnan tasapainoinen yhdistelmä. Sen muotoilu puhuu puolestaan. Emura miellyttää silmää ja keskittyy vahvasti hyvinvointiin ja käyttökokemukseen parantaen kotisi mukavuutta. Emura on sinulle, joka haluat erottua.

emura
cool

Leveys 900 mm

Syvyys 212 mm

Korkeus 305 mm

Teholuokat 20/25/35/42/50



Onecta-etäohjaus
ja WiFi vakiona



Rekisteröimällä
5 vuoden takuu



Emura Cool

		25	35
Jäähdytys	kW min/max	1,3/3,2	1,4/4,0
SEER		8,74	8,73
Sisäyksikkö	dB(A) min...max	19 ... 40	19 ... 41
äänenpaine			
Ulkoysikkö	dB(A) täysi teho / hiljainen tila	46 / 43	49 / 46
äänenpaine			
Lämmitys	kW min/max	1,3 / 4,7	1,4 / 5,2
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto		
Toiminta-alue	°C lämmitys	-21 ... ~+18	-21 ... ~+18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 ... ~+50	-10 ... ~+50
SCOP		5,15	5,15
Mitat		25	35
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	900 x 305 x 212	900 x 305 x 212
	kg	12	12
Ulkoysikkö mitat	l x k x s, mm	840* x 552 x 350	840* x 552 x 350
	kg	32	32
Min/max putkimatka yksiköiden välillä	m	1,5 ... 20	1,5 ... 20



Coanda-virtaus tasoittaa
lämpötilan



Suodattaa siitepölyn ja
allergeenit sisäilmasta



Tyylikästä, palkittua
muotoilua



Älykäs lämpötila-anturi
ohjaa ilmavirtausta




Hiljainen laite käy
kuiskaten



Flash Streamer tuhoaa
homeita ja epäpuhtauksia



Poistaa kosteutta sisäilmasta
muuttamatta lämpötilaa



leveys 90 cm



DAIKIN EMURA FTXJ-AW MATTAVALKOINEN



DAIKIN EMURA FTXJ-AS HOPEA



DAIKIN EMURA FTXJ-AB MATTAMUSTA



Daikin Emuran kaarevat linjat ja liikkuvat paneelit eivät ole vain visuaalisia tehosteita. Liikkuvalla etupaneelilla on myös käytännöllinen tarkoitus: se parantaa ilman jakautumista huoneilassa. Muotoilun vanha ohjenuora "Form follows function" – muotojen tulee perustua tarkoituksenmukaisuuteen – pätee myös Daikin Emuraan. Jokaisella yksityiskohdalla on tarkoitus.

Haluat nauttia kotisi tyylikkäästä tiloista – etkä halua lämpöpumpun vievän liikaa huomiota? Emuran leveys on vain 90 cm. Kaarevan muotoilun ansiosta se näyttää vielä todellistakin ohuemmalta. Tyylikkäästi muotoiltu kaukosäädin on selvästi kauniin sisäyksikön pari, ja se sopii täydellisesti käteesi.

Daikin Emura toimii niin hiljaa, että voit miltei unohtaa sen olemassaolon. Huolellisesti suunniteltu puhallin optimoi ilmavirran suurillakin tehotasoilla niin hiljaiseksi, että laitetta tuskin kuulee sen ollessa käynnissä.

Hopea, mattavalkoinen, mattamusta – Daikin Emura -ilmalämpöpumpun kolme väriä. Kaukosäätimen etupaneeli on sovitettu sisäyksikön sävyihin, mutta muilta osin se antrasiitinharmaa, jolloin pöydälle asetettu kaukosäädin näyttää kuin kelluvan. Kaukosäätimen voi kiinnittää helposti seinälle magneettipidikkeellä.

Parempaa ja terveellisempää sisäilmaa



Flash Streamer hajottaa allergeeneja (kuten siitepölyä ja homeita) sekä poistaa häiritseviä hajuja.



Titaanihajunpoistosuodatin hajottaa kiusallisia, esimerkiksi tupakasta tai lemmikkieläimistä johtuvia hajuja.



Hopea-allergeenisuodatin vangitsee allergeeneja, kuten siitepölyä, varmistaakseen tasaisen puhtaan ilmavirtauksen.



Mekaaninen ilmansuodatin poistaa huoneilman pölyhiukkasia jatkuvasti lämpöpumpun ollessa käytössä.



Edelläkävijä myös tyyliässä

Uusi Stylish Design -erikoisvalikoima tuo Stylishin parhaat puolet esille entistä monipuolisempina vaihtoehtoina. Uudet mallit tuovat lisää vaihtoehtoja koteihin, joissa myös laitteen ulkonäöllä on erityistä sisustuksellista merkitystä.

stylish
cool d

Leveys 798 mm

Syvyys 189 mm

Korkeus 295 mm

Teholuokat 20/25/35/42/50



Onecta-etäohjaus
ja WiFi vakiona



Rekisteröimällä
5 vuoden takuu



Stylish Cool D

		25	35
Jäähdytys	kW min/max	1,3 / 3,2	1,4 / 4,0
SEER		8,74	8,73
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min...max	19 ... 40	19 ... 41
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) täysi teho / hiljainen tila	46 / 43	49 / 46
Lämmitys	kW min/max	1,3 / 4,7	1,4 / 5,2
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto		
Toiminta-alue	°C lämmitys	-15 ... +18	-15 ... +18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 ... +46	-10 ... +50
SCOP		5,15	5,15
Mitat		25	35
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	798 x 295 x 189	798 x 295 x 189
	kg	12	12
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	840* x 550 x 350	840* x 550 x 350
	kg	32	32
Min/max putkimatka yksiköiden välillä	m	1,5 ... 20	1,5 ... 20



Pienikokoinen, mutta
täysitehoinen sisäyksikkö



Coanda-virtaus tasoittaa
lämpötilan



Etädiagnostiikka
turvaa toimivuuden



Comfort Mode ei puhalla
kylmää kohti ihmisiä



Vieläkin hilljaisempi
tarpeen vaatiessa



Älykäs lämpötila-anturi ohjaa
viileää oikeaan paikkaan



Sopii myös useamman
sisäyksikön järjestelmiin



Sisusta tyylikkäämmin kuin koskaan ennen

Design-vaihtoehdot täydentävät nykyisiä valkoisia ja mustia Stylish-malleja ja antavat mahdollisuuden valita laitteen ulkonäkö juuri sinun kotisi sisustukseen sopivaksi. Pinnat on suunniteltu muistuttamaan luonnonmateriaaleja, kuten vaaleaa tai tummaa puuta, tummanruskeaa nahkaa ja harmaata tai värikästä kangasta.



Vaalea puu, valkoinen runko



Tumma puu, musta runko




Tumma nahka, musta runko



Harmaa kangas, musta runko



Värikäs kangas, valkoinen runko



Puhtaampaa ilmaa

Daikin Stylish pitää kodin ilman puhtaana – huomaamattomasti ja vaivattomasti, sillä moninkertainen suodatinjärjestelmä poistaa epäpuhtauksia, allergeeneja ja hajua koko ajan laitteen ollessa käynnissä.

1. Flash Streamer

Elektronit käynnistävät ilmassa olevissa hiukkasissa kemiallisia reaktioita, jotka vähentävät allergeeneja, kuten siitepölyä ja homesienten itiöitä, neutraloivat hajua ja parantavat yleistä sisäilman laatua.

2. Titaaniapatiitti-hajunpoistosuodatin

Auttaa vähentämään sitkeitä hajuja, kuten tupakansavua ja lemmikkieläinten aiheuttamia hajuja.


3. Hopeasuodatin allergeenien poistoon

Kerää allergeeneja, kuten siitepölyä, ja tukee puhtaan sisäilman tasaista saantia.

4. Staattinen ilmansuodatin

Aktiivinen lonpure-käsittely auttaa sitomaan ja vähentämään bakteereja sekä viruksia.





Tyylikäs ja solakka

Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö on kotona näkyvällä paikalla ja se vaikuttaa koko huoneen ilmeeseen. Kaarevien kulmien ja solakan rakenteen ansiosta Stylish on elegantti osa sisustustasi.

stylish
cool

Leveys 798 mm

Syvyys 189 mm

Korkeus 295 mm

Teholuokat 20/25/35/42/50



Onecta-etäohjaus
ja WiFi vakiona



Rekisteröimällä
5 vuoden takuu



Stylish Cool

		25	35
Jäähdytys	kW min/max	1,3 / 3,2	1,4 / 4,0
SEER		8,74	8,73
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min...max	19 ... 40	19 ... 41
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) täysi teho / hiljainen tila	46 / 43	49 / 46
Lämmitys	kW min/max	1,3 / 4,7	1,4 / 5,2
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto		
Toiminta-alue	°C lämmitys	-15 ... +18	-15 ... +18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 ... +46	-10 ... +50
SCOP		5,15	5,15
Mitat		25	35
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	798 x 295 x 189	798 x 295 x 189
	kg	12	12
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	840* x 550 x 350	840* x 550 x 350
	kg	32	32
Min/max putkimatka yksiköiden välillä	m	1,5 ... 20	1,5 ... 20



Coanda-virtaus tasoittaa
lämpötilan



Suodattaa siitepölyn ja
allergeenit sisäilmasta



3D-virtaus jakaa viileää
suuriin tiloihin



Comfort Mode ei puhalla
kylmää kohti ihmisiä




Vieläkin hilljaisempi
tarpeen vaatiessa



Flash Streamer tuhoaa
homeita ja epäpuhtauksia




Kuivaa kostean ilman
muuttamatta lämpötilaa



Valitse sisustukseen sopiva väri

Kompaktin kokonsa lisäksi Stylishin sovittamista kodin sisustukseen helpottaa kolmen hillityn värin valikoima. Voit valita sisäyksikön väriksi mustan, valkoisen tai hopean.



Stylishin älykäs lämpötila-anturi tarkkailee jatkuvasti huoneen pintalämpötiloja. 64 eri pisteen lämpötilatietojen avulla ilmavirta ohjataan juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Tämän ansiosta sisäilmasto on aina mahdollisimman mukava.



Hillitty muotoilu yhdistyy huipputeknologiaan

Uusi Daikin Stylish yhdistää tyyliikkään muotoilun huipputeknologiaan. Vain 189 mm paksuinen Stylish on luokassaan markkinoiden ohuimpia ilmalämpöpumppuja. Innovatiivinen Stylish on mukava, luotettava ja helposti hallittava – ja pitää kodin mukavan lämpöisenä vähäisellä energiankulutuksella.

Stylish hyödyntää tehokkaasti Coanda-ilmiötä. Jäähdytettäessä Stylish ohjaa ilmavirtauksen katon suuntaisesti, jolloin tuloksena on mahdollisimman tasainen lämpötila koko huoneessa.

Stylishin Daikin Flash Streamer on ainutlaatuinen ilmanpuhdistin, joka puhdistaa sisäilmaa ja poistaa siitä mm. pölyä, allergeeneja, epäpuhtauksia, siitepölyä ja hajuja. Kaikki tämä tapahtuu vaivattomasti samalla kun huoneilmaa jäähdytetään.



Teknologista etumatkaa

Daikin Perfera on maailman johtavan lämpöpumppuvalmistajan teknisen osaamisen taidonnäyte, joka on suunniteltu tuottamaan mukavuutta. Uudistunut Perfera on entistäkin energiatehokkaampi ja uuden Ionpure-suodattimen ansiosta sisäilma on entistäkin puhtaampaa.

perfera
cool

Leveys 804 mm

Syvyys 252 mm

Korkeus 292 mm

Teholuokat 20/25/35/42/50/60/71



Onecta-etäohjaus
ja WiFi vakiona



Rekisteröimällä
5 vuoden takuu



Ominaisuuudet



Comfort + pitää tasaisen
lämpötilan huoneessa



Titaani-apatiitti suodatin
poistaa hajuja sisäilmasta



Liiketunnistin ohjaa ilman
virtausta pois ihmisistä



Tehoviilennys jäähdyttää
kuuman kodin nopeasti



Hiljainen laite käy
kuiskaten




Flash Streamer tuhoaa
homeita ja epäpuhtauksia



Poistaa kosteutta sisäilmasta
muuttamatta lämpötilaa

		Perfera Cool	
		25	35
Jäähdytys	kW min/max	0,9 / 3,8	0,9 / 4,4
SEER		9,47	9,25
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min...max	19 ... 41	19 ... 45
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) täysi teho / hiljainen tila	46/43	47/44
Lämmitys	kW min/max	0,8 / 5,0	0,8 / 5,5
Pdesignh	kW keskim./kylmä ilmasto		
Toiminta-alue	°C lämmitys	-21 ... ~+18	-21 ... ~+18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 ... ~+50	-10 ... ~+50
SCOP		5,2	5,2
Mitat		25	35
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	804 x 298 x 252	804 x 298 x 252
	kg	11,5	11,5
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	923 x 610 x 367	923 x 610 x 367
	kg	36	36
Min/max putkimatka yksiköiden välillä	m	1,5 ... 20	1,5 ... 20



Puhallin ja lämmönvaihdin ovat avainasemassa kun ylimääräistä lämpöä pitää siirtää tehokkaasti sisältä ulos. Mutta kompakti koko, tehokas ilmavirta ja hiljaisuus ei olekaan helppo yhdistelmä. Perferan tehokas, akustiikan ja aerodynamiikan asiantuntijoiden suunnittelema uudenlainen puhallin optimoi ilmavirran ja mahdollistaa erinomaisen energiatehokkuuden erittäin matalalla äänitasolla.

Perfera ei pidä meteliä



140



100



80



60



50



40



30



19

0

perfera




Uudistuneen Perferan vaakasuuntainen kahden läpän järjestelmä ohjaa ilmavirtaa entistä täsmällisemmin ja entistä tehokkaammin. Viileän ilman virtaus ulottuu pitkälle suureenkin huonetilaan ja lämpötilajakauma tasoittuu tehokkaasti.



UUTTA Entistäkin tehokkaampi ilmanpuhdistus:

Uudessa Perfera Cool -mallissa nelinkertaista suodatusjärjestelmää on täydennetty pestävän pölysuodattimen aktiivisella Ionpure-käsittelyllä, joka tehostaa bakteerien ja virusten suodatusta sisäilmasta.

Ohjaa jäädytystä kätevästi Onectalla! Mistä tahansa, milloin tahansa.



Perfera Cool sopii erityisen hyvin kerrostaloasuntojen jäädyttämiseen kesäkaudella. Huoneisto-kohtainen ilmalämpöpumppu on tehokas ja taloudellinen ratkaisu viilentämiseen ja asuntojen lämpötilan pitämiseksi terveellisellä tasolla läpi kesän hellekauden, sillä vain pienessä osassa Suomen taloyhtiöistä on jäädyttävä ilmastointi.

Erittäin hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa kerrostalon parvekkeelle ilman, että se häiritsisi sen enempää oman huoneiston asukkaita kuin naapureitakaan. Sisäyksikön voi puolestaan asentaa jopa makuuhuoneeseen takaamaan hyvät yöunet, sillä hiljaisessa tilassa sen äänitaso on vain 19 dB. Kyse on siis kuiskaustakin hiljaisemmasta tasaisesta hyrinnästä.

Moninkertaisen suodatusteknologian ansiosta ilmalämpöpumppu puhdistaa tehokkaasti sisäilmaa ja poistaa mm. pölyä, allergeeneja kuten siitepölyä sekä neutraloi hajuja. Tavanomaisen pölysuodattimen lisäksi sisäilmaa puhdistetaan epäpuhtauksia ja taudinaiheuttajia tuhoavalla Daikin Flash Streamerilla, ilmaa raikastavalla titaani-apatiitti-suodattimella sekä hopea-allergeenisuodattimella.

Uudistuneen Perfera Coolin tehoalue on entistä laajempi, joten se mukautuu kevään ja syksyn nopeisiin lämpötilavaihteluihin ja pitää asumismukavuuden jatkuvasti parhaalla tasolla. Uuden mallin pienin jäädytysteho on vain 0,9 kW ja suurin 4,4 kW, joten Perfera mukautuu hyvin erilaisiin huone-tiloihin ja erilaisiin jäädytystarpeisiin.



Taloudellinen valinta

Daikin Sensira on taloudellinen järkiratkaisu, joka pitää kodin lämpötilan miellyttävällä ja terveellisellä tasolla, olipa kyse kerrostalosta, rivitalosta tai omakotitalosta. Pieni koko ja hiljaisuus tekevät Sensirasta oivallisen valinnan kodin viilentämiseen. Pienikokoinen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa vaikkapa parvekkeelle.

sensira
cool

Leveys 770 mm

Syvyys 225 mm

Korkeus 286 mm

Teholuokat 20/25/35/42/50/60/71



Onecta-etäohjaus
ja WiFi vakiona



Rekisteröimällä
5 vuoden takuu



Sensira Cool

		25	35
Jäähdytys	kW min/max	1,3 / 2,8	1,3 / 3,8
SEER		6,5	6,5
Sisäyksikkö äänenpaine	dB(A) min...max	20 ... 40	20 ... 43
Ulkoyksikkö äänenpaine	dB(A) täysi teho	46	48
Lämmitys	kW min/max	1,3 / 3,7	1,3 / 4,4
Toiminta-alue	°C lämmitys	-15 ... +18	-15 ... +18
Toiminta-alue	°C jäähdytys	-10 ~ +48	-10 ~ +48
SCOP		4,2	4,2

Mitat		25	35
Sisäyksikkö mitat	l x k x s, mm	770 x 286 x 225	770 x 286 x 225
	kg	9,0	9,5
Ulkoyksikkö mitat	l x k x s, mm	740* x 556 x 343	740* x 556 x 343
	kg	24	24
Min/max putkimatka yksiköiden välillä	m	1,5 ... 20	1,5 ... 20

Ominaisuudet



Säästä energiaa ja sähköä
standby-asetuksella



Puhallinnopeus säätyy
automaattisesti



Ajasta jäähdytys helposti
etukäteen



Yötilassa koti pysyy
viileänä vähin äänin




Multi Split

Yhdestä on moneksi

Monta huonetta ja monta kerrosta, silti lämpötilaa pitää päästä säättämään erikseen? Daikin Multi Split -järjestelmällä talon ulkopuolelle tarvitaan vain yksi ulkoyksikkö, mutta jopa viiteen huoneeseen voi asentaa erikseen säädettävän sisäyksikön.



Onecta-etäohjaus ja WiFi vakiona



Tehokkaampaa tilankäyttöä, vähemmän melua

- › **Säästä tilaa:** Yksi ulkoyksikkö vie vain vähän tilaa seinustalta.
- › **Vähemmän näkyvä:** Helppo löytää huomaamaton sijoituspaikka.
- › **Vähemmän melua:** Yksi ulkoyksikkö on hiljaisempi ratkaisu.
- › **Pienempi energiankulutus:** Yhden ison kompressorin hyötysuhde on parempi verrattuna useampaan pieneen, yhteisteholtaan samanlaiseen.
- › Tarvitseko enemmän kuin viisi sisäyksikköä? Kaikki järjestyy! Tutustu Daikin suurten kohteiden VRV-ratkaisuihin.



Asenna jopa 5 sisäyksikköä
– tarvitset silti vain **yhden ulkoyksikön**



Valitse **laajasta valikoimasta** Daikinin ilmalämpöpumppu- ja Sky Air -sisäyksiköitä



Voisiko tulevaisuudessa tulla tarve asentaa lisää sisäyksiköitä? Kaikkea ei tarvitse päättää nyt: asenna vain yksi tehokas ulkoyksikkö ja **lisää uusia sisäyksiköitä myöhemmin.**



Jokaista erillistä sisäyksikköä **voi säätää erikseen.**



Multi-split on joustava ratkaisu: laajasta sisäyksiköiden valikoimasta löytyy oikea ratkaisu myös **pieniin huoneisiin**, joita on kuitenkin viilennettävä.



Daikin ilmanpuhdistimet



Elektrostaattinen HEPA-suodatin poistaa 99,97 % pienhiukkasista aina 0,3 mikronin kokoon asti



Hajunpoistosuodatin sitoo ja hajottaa hajuja



Daikinin Streamer-teknologia hajottaa suodattimeen kertyneet haitalliset aineet hapettamalla



Kosteuttava suodatin pitää sisäilman laadukkaana myös lämmityskaudella



Kulutamme päivittäin noin 1 kg ruokaa ja 2 kg vettä – mutta tiesitkö, että hengitämme samassa ajassa noin 15 kg ilmaa? Voimme selviytyä viikkoja ilman ruokaa ja päiviä ilman vettä, mutta ilman ilmaa vain muutamia minutteja.

Kiinnitämme usein huomiota ulkoilman laatuun, mutta kotimme sisäilma voi olla jopa viisi kertaa huonompaa kuin ulkoilma. Vietämme jopa 90 % ajastamme sisätiloissa, joten hengittämämme sisäilman laatuun on kiinnitettävä huomiota.

Ulkoiset tekijät, kuten siitepöly ja ilman saasteet, ovat ilmeisiä epäpuhtauksien lähteitä. Monet epäpuhtaudet – kuten pölystä peräisin olevat hiukkaset ja allergeenit – voivat kuitenkin esiintyä kotona täysin näkymättöminä.

MC80Z



Ilmavirta jopa 480 m³/h



Puhdistusteho jopa 124 m²



Älykäs ilmanpuhdistus



Tehokas hajunpoistosuodatin



Tehokas elektrostaattinen HEPA-suodatin

MC55W



Ilmavirta jopa 330 m³/h



Puhdistusteho jopa 82 m²



Tehokas hajunpoistosuodatin




Elektrostaattinen HEPA-suodatin

MC30Y



Mikä tekee Daikinin puhdistusteknologiasta ainutlaatuista?



Mitä pienempiä hiukkaset ovat, sitä haitallisempia ne ovat terveydelle. Pienhiukkaset (PM2.5), joiden halkaisija on enintään 2,5 mikronia, ovat niin pieniä, että ne ovat näkymättömiä paljaalle silmälle – mikä voi luoda virheellisen käsityksen sisäilman laadusta.

MCK70Z



- Ilmavirta jopa 480 m³/h
- Puhdistusteho jopa 124 m²
- Kostutusteho 650 ml/h
- Älykäs ilmanpuhdistus
- Tehokas hajunpoistosuodatin
- Elektrostaattinen HEPA-suodatin

MCK555A



- Ilmavirta jopa 330 m³/h
- Puhdistusteho jopa 82 m²
- Kostutusteho 500 ml/h
- Tehokas hajunpoistosuodatin
- Elektrostaattinen HEPA-suodatin

Lataa helppokäyttöinen Daikin Onecta omaan älypuhelimieesi

Poissa vai kotona? Menossa mökille? Kaverit tulossa saunomaan? Helle kuumensi kaupunkiasunnon? Daikin Onecta mahdollistaa ilmalämpöpumppujen, ilma-vesilämpöpumppujen ja maalämpöpumppujen helpon ohjauksen ja hallinnan omalla älypuhelimella tai tabletilla –mistä tahansa ja milloin tahansa. Voit liittää samaan sovellukseen kaikki laitteesi, olivatpa ne kotona tai mökillä. Tarvitset vain internetyhteyden.

Ääniohjauksella (Amazon Alexa tai Google Assistant) voit hallita lukuisia lämpöpumppujen toimintoja kuten lämpötilaa, puhallinnopeutta ja toimintatilaa.



works with the
Google Assistant




amazon alexa




Skannaa QR-koodi
ja lataa Onecta
puhelimieesi nyt




Hallitse
Käytössäsi kaikki
työkalut sisäilmaston
hallintaan.



Ajasta
Luo erilaisia
aikatauluja ja
toimintatiloja.



Seuraa
Seuraa energian-
kulutusta päivä-,
viikko- ja vuositasolla.



Säädä
Määrittele
sovellukseen kotisi
eri huoneet ja hallitse
kaikkia laitteita.



Rekisteröi laitteesi ja saat lisätakuun

Daikinin uusille lämpöpumpuille saat yhteensä viiden vuoden takuuajan

Rekisteröimällä uuden lämpöpumppusi Daikinin Stand By Me -palvelussa saat sekä ilmalämpöpumpuille, maalämpöpumpuille että ilma-vesilämpöpumpuille kahden vuoden lisätakuun. Näin laitteiden takuu aika pitenee yhteensä viiden vuoden pituiseksi.

Lisätakuun saaminen edellyttää lämpöpumpun rekisteröintiä Daikinin Stand by Me -palvelussa kolmen kuukauden kuluessa laitteen käyttöönotosta. Daikin-lämpöpumppujen normaali takuu aika on kolme vuotta.

Daikinin Stand By Me -palvelu takaa ilmalämpöpumpun, ilma-vesilämpöpumpun tai maalämpöpumpun käyttäjälle jatkuvan pääsyn lämpöpumpun käyttö- ja huoltohistoriaan. Ilmaisen laajennetun takuun lisäksi

tämä merkitsee huolettomuutta, nopeaa ja luotettavaa huoltoa sekä hyvää varaosien saatavuutta, kun asennettujen laitteiden yksityiskohdat ovat koko ajan tiedossa myös asennus- ja huoltoliikkeellä.

Stand By Me myös muistuttaa sekä omistajaa että asennus- ja huoltoliikettä laitteen tulevasta huollon tarpeesta, jolloin asentajan käynnille voidaan varata helposti aika. Takuutiedot sekä koko laitehistoria huolto- ja korjaustietoineen on koko ajan tallessa ja sekä asentajan että omistajan käytössä.



Rekisteröi laitteesi
Stand By Me -palvelussa